



Дефектная ведомость №543.1-К. Замена стеклоблоков на оконные блоки из ПВХ на лестничной клетке в осях 28-29/ЛЗ-М на 1-4 этажах в корпусе №1-1а, цех №1



Оконный блок


№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	6/9,3	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	1250*1240	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 400мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм			
8	Проём в стене из кирпича t=560мм			
9	Демонтаж стеклоблоков	м2	9,3	
10	Уборка и вывоз мусора	тн	1	

Дефектная ведомость №543.2-К. Замена стеклоблоков на оконный блок из ПВХ на лестничной клетке в осях 28-29/ЛЗ-М на 2 этаже в корпусе №1-1а, цех №1



№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/1,77	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	1420*1240	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 400мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм			
8	Демонтаж стеклоблоков	м2	1,77	
9	Уборка и вывоз мусора	тн	0,2	
10	Проём в стене из кирпича t=560мм			

**Дефектная ведомость №543.3-К. Замена стеклоблоков на оконные блоки из ПВХ на лестничной клетке
в осях 28-29/Ж-3 на 3-4 этажах в корпусе №1-1а, цех №1**



№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	3/3,91	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	1050*1240	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 400мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм			
8	Демонтаж стеклоблоков	м2	3,91	
9	Уборка и вывоз мусора	тн	0,5	
10	Проём в стене из кирпича t=560мм			