



**Дефектная ведомость №553.1-К. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ
в кабинете начальника и коридоре на 2 этаже в корпусе №К, служба №27**



Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Количество оконных блоков	шт/м2	2/4,5
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	1500*1500
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный		
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм		
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1
6	Подоконник ПВХ шириной-450мм		
7	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 400мм		
8	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм		
9	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	2
10	Москитная сетка (на 1 оконный блок)	шт	1
11	Проём в стене из кирпича t=560мм		
12	Уборка и вывоз мусора	0,2тн	
* Второе окно от двери и коридор			

**Дефектная ведомость №553.2-К. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ
в кабинете начальника на 2 этаже в корпусе №К, служба №27**



Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Количество оконных блоков	шт/м2	2/4,5
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	1500*1500
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный		
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм		
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1
6	Подоконник ПВХ шириной-450мм		
7	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 400мм		
8	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм		
9	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	2
10	Москитная сетка (на 1 оконный блок)	шт	1
11	Проём в стене из кирпича t=560мм		
12	Уборка и вывоз мусора	0,2тн	
* Первое и третье окно от двери			