


Дефектная ведомость №230485 - Р

Замена

деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ на 1 этаже в помещении
столярного участка в корпусе №6 (инв. №120-0008), отдел №52.




Оконный блок (вид со стороны помещения).

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	5/18	
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	2000*1800	
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный		да	
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм		да	
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Внутр. откосы - сэндвич-панель, ширина откоса 200мм		да	
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,5мм ширина-170мм		да	
8	Подоконник ПВХ шириной - 250мм		да	
9	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	5	
10	Проём в стене из силикатного кирпича t=380мм с четвертями		да	
11	Вывоз строительного мусора	тн	0,38	

Дефектная ведомость № 240586 - Р

Монтаж оконного блока из ПВХ на 2 этаже в осях Г/9-10 в корпусе №6 (инв. №120-0008),
отдел №52.




Оконный блок (вид со стороны помещения).

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/1,7	
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	1700*1000	
3	Профиль ПВХ t = 60мм трёхкамерный		да	
4	Стеклопакет двухкамерный t = 32мм		да	
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Внутр. откосы - сэндвич-панель, ширина откоса 350мм		да	
7	Отлив оцинкованный окрашенный t = 0,45мм ширина - 170мм		да	
8	Подоконник ширина - 400мм.		да	
9	Проём в стене из силикатного кирпича t = 510мм без четвертей		да	

Дефектная ведомость №210462-Р

Замена стеклопакетов на 2 этаже в корпусе №6 (инв. №120-0008), отдел №52.


* - заменяемый стеклопакет.



Левый оконный блок (вид со стороны помещения) участок сварки.

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Стеклопакет 2-х камерный t = 36 мм. Н (930)*В (630)	шт.	1	
2	Стеклопакет 2-х камерный t = 36 мм. Н (930)*В (430)	шт.	1	


* - заменяемый стеклопакет.



Правый оконный блок (вид со стороны помещения) участок сварки.

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Стеклопакет 2-х камерный t = 36 мм. Н (930)*В (510)	шт.	2	

* - заменяемый стеклопакет.



Оконный блок (вид со стороны помещения) красного уголка.

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Стеклопакет 2-х камерный t = 36 мм. Н (930)*В (510)	шт.	2	
2	Стеклопакет 2-х камерный t = 36 мм. Н (840)*В (430)	шт.	1	